



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
**Tribunal General de Justicia**  
Oficina de Administración de los Tribunales  
*Oficina de la Secretaria de la Junta de Subastas*

*Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez*  
Secretaria de la Junta de Subastas

Tel. (787) 641-6600 Ext. 5115  
Fax. (787) 641-6230

26 de junio de 2018

**Aviso de Enmienda II**  
**Subasta Formal 18-30F**  
**Construcción de Verja en Metal**  
**Centro Judicial de Carolina**

Estimados señores:

La Junta de Subastas de la Rama Judicial **enmienda la fecha del Acto de Apertura** de la presente subasta de la siguiente manera:

**Acto de Apertura:**

**Día:** viernes, 6 de julio de 2018

**Hora:** 2:00 p.m.

**Lugar:** Salón de Conferencias, Oficina de la Secretaria de la Junta de Subastas, Piso 14, Oficina de Administración de los Tribunales, Edificio Seaborne, Avenida Muñoz Rivera, Núm. 268, San Juan, P.R.

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados **hasta el 6 de julio de 2018 a la 1:30 p.m.** para la subasta de referencia. Todas las ofertadas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el "Ground" del Edificio Seaborne, 268 Avenida Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30 a.m. a 12:00m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.** Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a las **2:00 p.m.**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Además, luego de haber celebrado la reunión pre subasta del jueves, 31 de mayo de 2018, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las aclaraciones a las especificaciones de esta subasta de la siguiente manera:

268 Ave. Muñoz Rivera  
San Juan, PR 00918-1913

P.O. Box 190917  
San Juan, PR 00919-0917

- **Página 3**

-Se enmienda el inciso #12 para que lea de la siguiente manera:

“El contratista seleccionado completará los trabajos en un término que no exceda los **80 días calendario** contados a partir de la fecha de comienzo de la obra. Los licitadores presentarán en su oferta el tiempo de culminación de los trabajos”.

- **Página 5**

## II. Descripción de los Trabajos:

### A. Fabricación de Verja

-**Se elimina** el inciso #5.

-**Se añaden** los siguientes incisos:

- Cada uno de los postes que servirá de soporte a la verja, será incrustado a 18" dentro de una base de hormigón de 2' de profundidad, y de 12" de ancho y 12" de largo, según se especifica en la Hoja de Plano A-2.
- Los postes que le darán soporte al portón principal de acceso vehicular de 19"-8" serán incrustados dentro del hormigón a 24" de profundidad, dentro de una base de hormigón de 3' de profundidad, y de 24" de ancho y 24" de largo, según especificado en el detalle de cimiento para poste portón principal de la Hoja de Plano A-2.
- Las terminaciones de las bases de cemento serán de tipo "junta de violín" en cada uno de los postes que serán incrustados dentro del hormigón.
- El portón principal de acceso vehicular se reubicará despegando la misma a 3' 3" de la pared que colinda con la jardinera, según se especifica en la Hoja de Plano A-1.
- La construcción de la verja del edificio se realizará dentro del agregado a 12" de la acera, según se detalla en el diagrama que lee "Detalle de ubicación de verja" de la Hoja de Plano A-1.

### B. Construcción de *pad* en cemento y líneas de bloques sobre paredes existentes:

- **Se enmienda** el inciso #1 de la siguiente manera:

Las dimensiones del *pad* en hormigón a construirse se reduce de 20' x 4'-6" x 6" a 19'-8" x 4'-6" x 6", según se especifica en la Hoja de Plano A-1.

FOR

Se acompañan como anejos en formato PDF los siguientes documentos: (1) Hoja de Plano A-1 sobre "Planta de Piso" y; (2) Hoja de Plano A-2 sobre "Detalles y Elevaciones". **Las compañías licitadoras deberán sustituir los planos originales que se acompañaron junto con la Invitación a Subasta Formal por los planos enmendados que se acompañan con este Aviso de Enmienda II.**

**Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.**

Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este **Aviso de Enmienda II** a todos los licitadores que participaron de la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

**Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda II. No incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta constituirá el rechazo de la misma.**

Cordialmente,

  
Karrie L. Opio Rodríguez

Anejos: *Hojas de Planos A-1 y A-2*

